



Válvulas Bridadas

ANSI 150

ANSI 150

Bridas clase ANSI 150

Modelo 51 Tamaño 1" a 14" Pasaje nominal

Modelo 82 Tamaño 1/2" a 12" Pasaje Total

Materiales: Acero al Carbono, Acero inoxidable.

Extremos:

150 RF (Brida con resalte)

150 FF (Brida sin resalte)

Opcional: A prueba de Fuego



ANSI 300

ANSI 300

Bridas clase ANSI 300

Modelo 52 Tamaño 1" a 14" Pasaje nominal

Modelo 83 Tamaño 1/2" a 12" Pasaje Total

Materiales: Acero al Carbono, Acero inoxidable.

Extremos:

300 RF (Brida con resalte)

300 RJ (Brida "Ring Joint")

Opcional: A prueba de Fuego



ANSI 600

ANSI 600

Bridas clase ANSI 600

Modelo 53 Tamaño 1" a 12" Pasaje nominal

Modelo 84 Tamaño 1/2" a 12" Pasaje Total

Materiales: Acero al Carbono, Acero inoxidable.

Extremos:

600 RF (Brida con resalte)

600 RJ (Brida "Ring Joint")

Opcional: A prueba de Fuego





Válvulas Roscadas / Para Soldar

ANSI 900

ANSI 900

Bridas clase ANSI 900

Modelo 85 Tamaño 1.1/2" a 6" Pasaje Total

Materiales: Acero al Carbono, Acero inoxidable.

Extremos:

900 RF (Brida con resalte)

900 RJ (Brida "Ring Joint")

Opcional: A prueba de Fuego



ANSI 1500

ANSI 1500

Bridas clase ANSI 900

Modelo 86 Tamaño 2" a 6" Pasaje Total

Materiales: Acero al Carbono, Acero inoxidable.

Extremos:

1500 RF (Brida con resalte)

1500 RJ (Brida "Ring Joint")

Opcional: A prueba de Fuego



Extremos Para Soldar

Extremos para soldar

ANSI # 150, 300, 600 y 900

Modelo 40 Tamaño 1" a 8" Pasaje Nominal.

Opcional: Tamaño 1" a 12" Pasaje Total.

Materiales: Acero al Carbono, Acero inoxidable.

Extremos:

Para Soldar a Tope (BW)

Opcional: A prueba de Fuego





Provindus

Productos



Worcester

Válvulas Bridadas

Para Montar Entre Bridas (Wafer)

ANSI # 150 y 300

Modelo 50 Tamaño 3" a 6" Pasaje nominal
Materiales: Acero al Carbono, Acero inoxidable.

Extremos:

Para colocar entre bridas - wafer -



Dirección: Av. Eusebio Ayala 3747 - Asunción - Paraguay
Teléfonos: (595-21) 606-343 - **Fax:** (595-21) 606-012 - **C.P.:** 01910

WWW.PROVINDUS.COM.PY

provindus@provindus.com.py